

# Addendum Triage Bijzondere Doelgroep

Versie 1.2 – 29.06.2020

Commissie Leidraad Mondzorg Corona

Wijzigingen versie 1.1 => versie 1.2:

- ⇒ Naamgeving is gewijzigd naar Addendum Triage Bijzondere Doelgroep.
- ⇒ De nieuwe **Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk** versie 4.0 (29.03.2020) vervangt de oude **Werkinstructie Coronacentrum Acute Mondzorg (CAM)** versie 3.1 d.d. 25.03.2020) waardoor het mogelijk wordt spoedzorg voor COVID (verdachte) patiënten in de reguliere tandartspraktijk te verlenen.

## Inleiding

Dit Addendum is een aanvullend document van de Leidraad Mondzorg Corona (1) voor een specifieke doelgroep met een specifieke zorgbehoefte en zal worden gebruikt in samenhang met de Leidraad Mondzorg Corona versie 4.0 en de Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk versie 4.0 (2).

## Verantwoording

Dit document is opgesteld door de Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC) in nauwe samenspraak met de wetenschappelijke verenigingen VBTGG, NVGd en Cobijt en experts uit het zorgveld.

## Doelgroep

Personen  $\geq 18$  jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen of personen die woonachtig zijn in een verpleeghuis. Onder de heersende omstandigheden wordt er door het RIVM momenteel van uitgegaan dat zij een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te zijn.

## Type zorgverlening

Gezien de veelal specifieke taken en vaardigheden om voor deze patiënten mondzorg (regulier, noodzakelijk niet-regulier, en spoed (3) ) te verlenen, is het aan te bevelen de mondzorg zo veel mogelijk door de eigen vertrouwde zorgprofessionals te laten uitvoeren. Zij zullen veelal als beste in staat zijn de juiste inschatting te maken voor wat betreft behandel noodzaak versus mogelijkheden van zowel patiënt als vereiste hulpmiddelen, eventueel in overleg met de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of de specialist ouderengeneeskunde (SO)).

## Behandelsetting, uitvoeringsniveau en verantwoordelijkheid

Er zijn drie behandelsettings met specifieke locatiemarkers van praktijkvoering te onderscheiden die hiervoor in aanmerking komen:

1. Intramuraal in een zorginstelling/verpleeghuis;
2. In een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). (In de meeste gevallen verbonden aan bedrijfsvoering van een ziekenhuis);
3. Mondzorgpraktijk.

Hieronder staat per setting de behandeling in tekst uitgewerkt. Zie ook de bijlage voor de flowcharts.

### Ad 1

- Zorginstellingen geven zorg conform de Wet Langdurige Zorg, waarvan mondzorg een integraal onderdeel is. De arts voor verstandelijke gehandicapten (AVG) en specialist ouderengeneeskunde (SO) zijn verantwoordelijk voor de (medische) zorg.
- Triagemodel:
  1. Is er Corona (geweest, de afgelopen 14 dagen) in de instelling/verpleeghuis (vragen aan medische dienst (AVG/SO)? => JA naar 2. => NEE naar 5.
  2. Is er Corona (geweest, de afgelopen 14 dagen) in woongroep/geïsoleerde afdeling (vragen aan medische dienst (AVG/SO) ? => JA naar 3. of 4. NEE naar 5.
  3. Indien mogelijk: testen. Is de uitkomst positief? => JA naar 4. => NEE naar 6.\*Indien testen niet mogelijk => naar 4
  4. Zorg uitstellen of behandelen conform de eisen uit de Werkinstructie 'Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk'.
  5. een zorginstelling/verpleeghuis\*=> JA naar 4. => (ALLES) NEE naar 6.
  6. Behandeling conform Leidraad Mondzorg (vanaf paragraaf *Aanvullende maatregelen hygiëne mondzorgpraktijk voor zorgverlening aan Patiëntengroep A*).

\* N.B. Bij een negatieve test in een woongroep/afdeling waar corona is geweest, speelt de tijd tussen testen en mondzorg mogelijk een rol.

### Ad 2

- Centra voor Bijzondere Tandheelkunde, veelal vallend onder het ziekenhuis regime, maar ook zelfstandig of gelieerd aan een zorginstelling, hebben een zorgverantwoordelijke chef de clinique.
- Triagemodel:
  1. Is er Corona (geweest, de afgelopen 14 dagen) in de instelling/verpleeghuis (vragen aan medische dienst (AVG/SO)? => JA naar 2. => NEE naar 4.
  2. Indien mogelijk: testen. Is de uitkomst positief? => JA naar 3. => NEE naar 5. Indien testen niet mogelijk => naar 3
  3. Zorg uitstellen of behandelen conform de eisen uit de Werkinstructie 'Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk'.
  4. Triage vragen voor mensen in een zorginstelling/verpleeghuis\* => JA naar 3. => (ALLES) NEE naar 5.
  5. Behandeling conform Leidraad Mondzorg (vanaf paragraaf *Aanvullende maatregelen hygiëne mondzorgpraktijk voor zorgverlening aan Patiëntengroep A*).

### Ad 3

- De mondzorgpraktijk is verantwoordelijk voor een klein percentage van de totale populatie maar kan juist het verschil maken als het gaat om vertrouwdheid en bekendheid met deze doelgroep.
- Triagemodel:
  1. Is er Corona (geweest, de afgelopen 14 dagen) in de instelling/verpleeghuis (vragen aan medische dienst (AVG/SO)? => **JA** naar 2. => **NEE** naar 3.
  2. Zorg uitstellen of behandelen conform de eisen uit de Werkinstructie 'Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk'.
  3. Triage vragen voor mensen in een zorginstelling/verpleeghuis\* => **JA** naar 2. => (ALLES) **NEE** naar 4.
  4. Behandeling conform Leidraad Mondzorg (vanaf paragraaf *Aanvullende maatregelen hygiëne mondzorgpraktijk voor zorgverlening aan Patiëntengroep A*).

### \*Triagevragen voor mensen in een zorginstelling/verpleeghuis

Bepaal door het stellen van de volgende vragen (aan medische dienst (SO/AVG)) of de patiënt tot de risicogroep van verhoogde kans op infectie behoort:

- Heeft hij/zij nu corona?
- Is hij/zij genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
- Heeft hij/zij één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts (meer dan 38°C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
- Zijn er huishoudcontacten met koorts of benauwdheidsklachten?

Documenteer de uitkomst van de triage in het behandeljournal.

Mondzorgprofessionals kunnen op basis van hun professionele autonomie in het belang van de patiënt afwijken van dit Addendum mits daarmee de veiligheid van henzelf, collega's en opvolgende patiënten niet in gevaar wordt gebracht. Wanneer afgeweken wordt, moet dit zorgvuldig beargumenteerd en vastgelegd worden in het patiëntendossier.

### Referenties

1. Leidraad Mondzorg Corona versie 4.0.
2. Werkinstructie Spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk versie 4.0.
3. Zie Leidraad versie 4.0 voor definities van deze zorgtypen.